

1925年にSnap-on社の出資によってアメリカ・ミルウォーキーに設立されたBlue-Point社。設立当初はポンチやチゼル、レンチをメインに販売していました。その後、会社としてはSnap-on社と合併するも、「Blue-Point®」はレンチのブランドとしてSnap-onバンで販売を継続していました。現在はSnap-on®の兄弟ブランドとして、高品質な工具をお求めやすい価格で提供し、アメリカでもプロメカニックから絶大な支持を得ています。






Blue Point











FEATURED COLORS (with Silver Trim)

Seven Drawer - Featured Colors-



KRA2007KC Red



KRA2007KCPCM Blue



KRA2007KCPC Black

Snap on

KRA2025JK Red



KRA2025JKPCM Blue



KRA2025JKPC Black



Standard Package はこちらの商品全てがセットになります

1/4" Quick-Release Ratchet

1/4" クイックリリース ラチェット



BPRTR936 ・全長:143mm ・ヘッド幅:24.6mm ・ヘッド厚:12mm・ギア数:36(振り角10°)

3/8" Quick-Release Ratchet 3/8"クイックリリース ラチェット

Blue-Point >



BPRFR938

・ヘッド厚: 14.3mm ・ギア数: 38(振り角9.5°)

1/4" 6pt Metric Shallow Socket

1/4" シャロー ソケット

Blue-Point



BLPSM144 4mm BLPSM145 5mm

BLPSM145.5 5.5mm BLPSM1411 11mm BLPSM1412 12mm

BLPSM146 6mm BLPSM147 7mm

BLPSM148 8mm

BLPSM149 9mm BLPSM1410 10mm

BLPSM1413 13mm

BLPSM1414 14mm

·全長:196.9mm ·ヘッド幅:32.5mm

3/8" 6pt Metric Shallow Socket 3/8" シャロー ソケット

Blue-Point



BLPSM388 8mm

BLPSM3810 10mm BLPSM3811 11mm

BLPSM3812 12mm BLPSM3817 17mm

BLPSM3813 13mm BLPSM3818 18mm

3/8" 6pt

Plug Socket

3/8" プラグ ソケット

BLPSM3815 15mm BLPSM3816 16mm

BLPSM3814 14mm BLPSM3819 19mm

3/8" 12pt Metric Deep Socket 3/8" ディープ ソケット



BLPLM388 8mm

BLPLM3810 10mm BLPLM3815 15mm BLPLM3811 11mm

BLPLM3816 16mm BLPLM3812 12mm BLPLM3817 17mm

BLPLM3814 14mm BLPLM3819 19mm

BLPLM3813 13mm BLPLM3818 18mm

3/8" Hex Shank

Bit Holder

3/8"ドライブ 1/4"ヘックスビット ホルダー

Blue-Point



BLPTMBS3814 ·全長: 2.7mm

3/8" 12pt Flank Drive® Plug Socket

3/8" フランクドライブ® プラグ ソケット

Snap-on.



S9714MK ・サイズ:14mm

·全長(C):66mm ·B:19.6mm ·A:15.8mm



BLPSPS381316 ・サイズ: 13/16" ·全長(C):65mm ·B:27.2mm ·A:21.8mm

BLPSPS3858 ・サイズ: 5/8"

·全長(C):57mm ·B:21.8mm ·A:18.8mm



Standard Package はこちらの商品全てがセットになります

1/4" Knurled Extension

1/4"ローレット エクステンション



3/8" Knurled Extension 3/8" ローレット エクステンション



1/4" Breaker Bar

1/4" ブレーカー バー



BLPBB146

- ·全長:152.4mm ·ヘッド幅:16mm
- ·シャンク径:9.6mm


3/8" Breaker Bar 3/8" ブレーカー バー



BLPBB3810

- ·全長:253.2mm ·ヘッド幅:22.2mm
- ·シャンク径:12.7mm

3/8" Sliding T Bar 3/8"スライディング T バー





BLPSTH388

- ·全長:200m ·ヘッド幅:19.5mm
- ・シャンク径:10mm

1/4" Universal Joint

1/4" ユニバーサルジョイント

Blue-Point

Blue-Point >



BLPUJ14

·全長:38mm ·ヘッド幅:16mm

3/8" Universal Joint

3/8"ユニバーサルジョイント

Blue-Point)



BLPUJ38 ·全長:52㎜

3/8"-1/4" Adaptor 3/8"-1/4" アダプター

Blue-Point >





BLPAFM3814 ·幅(A):3/8" ·B:1/4"



Standard Package はこちらの商品全てがセットになります

45° Offset

Box Wrench

45° オフセット ボックス レンチ

BBWSM810 8-10mm BBWSM1012 10-12mm BBWSM1113 11-13mm

BBWSM1214 12-14mm


BBWSM1417 14-17mm

BBWSM1719 17-19mm

6pt Flank Drive® Double End Flare Nut Wrench

フランク ドライブ® ダブルエンド フレア ナット レンチ

Snap-on.



RXFMS1012B ・サイズ:10-12mm

·全長(E):153mm ·A:20-22mm

15 Wrench Rack

Snap-on

Blue-Point



15 レンチラック

KA381SG15RD

Reverse 15 Wrench Rack リバース 15 レンチラック

Snap-on.



KA389SG15RD

Flex-Head **Ratcheting Box Open-End Wrench**

フレックスヘッド ラチェット ボックス オープンエンド レンチ



BOERMF8A 8mm BOERMF14A 14mm

BOERMF10A 10mm BOERMF15A 15mm BOERMF12A 12mm BOERMF17A 17mm

BOERMF13A 13mm BOERMF19A 19mm

1/4" Metric Post Socket Trav

1/4" メトリック ソケット トレー

Snap-on.



KA14METRD

·全長:228.6mm ·奥行:54mm ·高さ:63.5mm

3/8" Metric Post Socket Tray 3/8" メトリック ソケット トレー

Snap-on.



KA38METRD

·全長:333.4mm ·奥行:76.2mm ·高さ:76.2mm



12pt Flank Drive®

Box Wrench

·C/D:8-9mm

フランク ドライブ® ボックス レンチ Snap-on.



XDHFM1214 ・サイズ: 12-14mm

·全長:298.4mm

・ヘッド幅:17-20mm ・ヘッド厚:9-10mm

12pt Flank Drive® **Box Wrench** フランク ドライブ® ボックス レンチ



XDHFM1719 ・サイズ: 17-19mm

·全長:378mm

・ヘッド幅:24-26mm ・ヘッド厚:11-12mm



Standard Package はこちらの商品全てがセットになります

Adjustable Joint Pliers

アジャスタブル ジョイント プライヤー





BAWP100

·全長:258mm ·ジョーの長さ:35mm

30° Push Pin Pliers 30° プッシュ ピン プライヤー





KDT3729

L-Shaped Ball Hex **Wrench 9pc Set** L型ボール ヘックスレンチ **9**本セット

Snap-on.



ВНМ9А

1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm

Needle Nose Pliers

ニードルノーズ プライヤー

Blue-Point .



В96СР

·全長:160.3mm ·ジョーの長さ:51.6mm

Flat Tip Instinct® Soft Grip Screwdriver
Instinct® スクリュードライバー

Snap-on



SGD2BR ・フラットチップ:5.6mm/全長:177.8mm

SGD4BR ・フラットチップ:6.4mm/全長:225.4mm

SGD6BR ・フラットチップ:8mm/全長:257.4mm

PHILLIPS® Instinct® Soft Grip **Screwdriver** PHILLIPS® Instinct® スクリュードライバー

Snap-on



SGDP31IRBR ·#1/全長:181㎜

SGDP42IRBR ·#2/全長:225.4mm

SGDP63IRBR ·#3/全長:274.6mm

Diagonal Cutter

カッター

Blue-Point。



B87CP

·全長:167.5mm ·ジョーの長さ:24.6mm

Soft Grip **Trim Pad Tool**トリム パッド ツール

Snap-on



ASG185BR

- ·全長(C):254mm ·ブレード幅(B):14mm
- ·開口部(A):5.5mm

Soft Grip **Trim Pad Tool** トリム パッド ツール

Snap-on.



ASG186BR

- ·全長:254mm ·ブレード幅:21mm
- ·開口部:5.5mm



Standard Package はこちらの商品全てがセットになります

Ratcheting Right Angle Screwdriver

スタッビー スクリュードライバー(ラチェット付)



YA480B

- ・フラットビット×1
- ・#2 PHILLIPS® ビット×1
- ・#2 Pozidriv® ビット×1

6bit Ratcheting Standard Screwdriver 6bit ラチェッティング スクリュードライバー



BSGDMR6

- ·フラットチップ×2(4.5/5.5)
- ·PHILLIPS® ×2(#1/#2)
- •T0RX® ×2(T15/T20)

1/4"Drive 6" Spinner Handle 6"スピナー ハンドル



BLPCGHD146

- ·全長:152.4mm ·刃長:63.5mm
- ·シャンク径:8mm

Dead Blow Combination 16oz Hammer

デッドブロー 16oz ハンマー



スチール/ソフトフェイス

HSPD16 ·全長:102㎜

·重量:454g ·先端長:305mm ·先端直径:32mm

Metal Pry / Fabrication Tool メタルプライ/ プライパー

Blue-Point



PBFT10 ·全長:17.8mm

Straight/90° Scribe

ストレート / 90° スクライブ



YA339A

·全長:206.3mm

Telescopic Magnetic Pickup Tool

マグネット ピックアップ ツール

Blue-Point)



パワーリング付

・伸縮 長さ: 139-647㎜

18" Striking Prybar

18" 貫通型 プライバー



SPBS18A ·全長:457.2㎜ ·先端幅:18.3mm ·スクエアシャンク:11mm

Straight / **Hook Scribe** ストレート / フック スクライブ

Blue-Point >




·全長:206.3mm





Standard Package はこちらの商品全てがセットになります







MS400A

Blow Gun

エア ブローガン





YA1050B

·全長:260mm

Quick-Change Rubber Tip クイックチェンジ ラバー チップ





YA4010

10 Compartment Drawer **Organizer Tray** 引き出し オーガナイザー トレイ

Snap-on



KAD16X10RD ·406.4×279mm

Foldable **Dual Pen Light** LEDペンライト

Snap-on



ECPND032J

·全長:300mm(折り畳み時157mm)

Telescoping

Inspection Mirror インスペクション ミラー

Blue-Point



UIM225

・伸縮 長さ:139-647mm ・ミラー直径:57mm

Magnetic Bowl マグネット ボウル

Blue-Point



MRB5B ・内径: 136.5mm

2" Miniature Stainless Steel Wire Brush ミニ ステンレススチール ワイヤー ブラシ

Snap-on



·全長:165mm ·ブラシ長:50.8mm

各アイテムの詳細は こちらからご確認ください。



Item List



Snap-sn.

Additional

Standard Packageに追加で

Snap-on.

1 18v 1/2" MicroLithium

Cordless Impact Wrench Kit

18v 1/2" コードレス インパクトレンチ キット

CT9050J2

- ·全長*:208.3mm
- ・重量*:3kg (*バッテリー含)
- ・最大トルク:1,085Nm
- ・フリースピード:2,000rpm
- ·打擊数:2,300bpm
- ※バッテリー 2個 チャージャー 付属





2) 14.4v 3/8" MicroLithium

Cordless Impact Wrench Kit

14.4v 3/8"コードレス インパクトレンチ キット



- ·全長*:173mm
- ·重量*:1.2kg
- (*バッテリー会)
- ・最大トルク: 203Nm ・フリースピード:2,500rpm
- ·打撃数:3,000bpm







Snap-on

3 1/2" 6pt Flank Drive®

Deep Impact Socket

1/2" フランクドライブ® ディープ インパクト ソケット

SIMM170 17mm SIMM210 21mm

SIMM190 19mm SIMM220 22mm

Snap-on

4 3/8" 6pt Flank Drive®

Deep Impact Socket

3/8" フランクドライブ® ディープ インパクト ソケット

SIMFM12 12mm SIMFM14 14mm

SIMFM13 13mm SIMFM17 17mm

Blue-Point

(5) 1/4" 6pt Metric Deep Socket BLPLSM145 5mm

1/4" ディープ ソケット

BLPLSM144 4mm

BLPLSM146 6mm

BLPLSM147 7mm

BLPLSM148 8mm

BLPLSM149 9mm

BLPLSM1410 10mm

BLPLSM1411 11mm

BLPLSM1412 12mm

BLPLSM1413 13mm

BLPLSM1414 14mm

Blue-Point >

Blue-Point。)

7 1/4" Stubby

(6) 1/2" Knurled Extension

1/2" ローレット エクステンション

Hex Bit Socket

1/4" ヘックス ビット ソケット

BLPHSM143 3mm BLPHSM146 6mm

BLPHSM144 4mm BLPHSM147 7mm

BLPHSM145 5mm BLPHSM148 8mm

BLPEXTK123 ·全長:76.2mm





(9) 1/2" 6pt Metric

Shallow Socket

1/2" シャロー ソケット

BLPSM1214 14mm BLPSM1217 17mm

BLPSM1219 19mm

BLPSM1221 21mm

BLPSM1222 22mm

BLPSM1224 24mm BLPSM1227 27mm

BLPSM1232 32mm

·全高:19㎜



(8) 1/4" TORX® Tamper-Resistant Bit Socket

1/4" トルクス® ビット ソケット

BLPT1410TP T10mm BLPT1427TP T27mm

BLPT1415TP T15mm BLPT1430TP T30mm BLPT1420TP T20mm BLPT1440TP T40mm

BLPT1425TP T25mm







Tools 53 Items

①~⑩からお好きなツールをお選びください。



·ホース長さ:590mm ·最大範囲:600Kpa



